

Japonské stěny

Japonské posuvné stěny Jolanta

adrems

Stínící technika a dekorace oken.

Japonské posuvné stěny se používají jako tradiční způsob zastínění i rozdělení interiéru. I přesto se pro svůj moderní vzhled stále více objevují v moderních interiérech.

Japonské posuvné stěny se využívají se hlavně díky svému jednoduchému vzhledu. Využívají se nejvíce pro zastínění velkých ploch, jako jsou pásová okna.

Podle šířky okna volíme kolejnici. Nabízíme vám 2,3,4 a 5-ti drážkové kolejnice.

Na návrh a kombinaci materiálů jsme schopni pro Vás vytvořit odborný návrh a vizualizaci japonské posuvné stěny a tím Vám poskytnout naše dlouholeté zkušenosti



Výhody japonských posuvných stěn

Velkou výhodou japonských stěn je nenáročná údržba, látky lze snadno očistit vlhkou houbou. Další nespornou výhodou je možnost kombinace jednotlivých panelů. Tím nám vzniká neomezené množství variant. Lehce tak v interiéru navodíte příjemný pocit pohodlí nebo inspirativní atmosféru.

FULL SERVICE

Záruka 5 let.

Krátké dodací lhůty.

Výroba rolet v ČR.

Japonské stěny

Japonské posuvné stěny Jolanta

adrems

Stínící technika a dekorace oken.

Jak japonské stěny fungují?

Japonské panely jsou v horní části připevněny k pojezdu pouze suchým zipem, který lze snadno odepnout i nasadit zpět.

Ovládání japonských stěn

Ovládání japonských stěn posuvem

Posuv japonských posuvných stěn může být prováděn buď tahem za panel, případně za tyčku.



Třídrážkový profil japonské posuvné stěny



Proč zvolit naše japonské posuvné stěny?

Zaručíme Vám maximální flexibilitu pro poskytování řešení zakázek na míru. Máme bohaté zkušenosti a široký výběr více než 200 různých materiálů pro skladbu japonské posuvné stěny.

Výrobci našich textilií pro aktuálně reagují na rostoucí nároky klientů. Mimo jiné zdokonalují materiály pro japonské posuvné stěny neutralizující zápach, vyvíjejí antibakteriální látky a každoročně doplňují již tak širokou nabídku nehořlavých materiálů pro japonské posuvné stěny.

Díky špičkové kvalitě veškerých komponentů dovážených především z Holandska a Německa nabízíme na japonské posuvné stěny tříletou záruku. Jednotlivé panelové posuvné pásy se pohybují na válcových ložiscích. Tím je umožněn hladký a bezporuchový chod japonské posuvné stěny.

Díky možnosti kombinovat a měnit jednotlivé japonské panely můžeme vytvořit ideální prostředí pro každé roční období.



Japonské stěny

Japonské posuvné stěny Jolanta



Stínící technika a dekorace oken.

Jak vybrat materiál

Pro výběr materiálu si položte otázku z jakého důvodu dané stínění v interiéru vyžadujete. Pokud chceme řešit protisluneční ochranu, použijeme technické tkaniny jako je helioscreen, soltis, mermeth, apod., každý z těchto materiálů má definované vlastnosti pro reflexi a absorpci slunečního záření.

Tyto vlastnosti jsou závislé na odstínu, struktuře a typu materiálu.

Průhlednost screenů je definována tzv. OF (opening factor), který je udáván v procentech míry průhledu.

Námi nejčastěji používaný screen je s 3% OF. Pokud chceme řešit zatemnění, vybíráme z kolekce zatemňujících roletových látek (blacoutů). Lepší výsledek Vám ale poskytneme v tomto případě použití rolet.

Průsvitné japonské stěny



Tyto látky pro japonské posuvné stěny jsou **neprůhledné, ale přesto průsvitné.**


Tím zajistí dostatek denního světla v místnosti a zároveň si zachováte soukromí.

Průsvitné posuvné japonské stěny vyrábíme nejčastěji z látek typu Trevira, které mají **kromě nehořlavých vlastností i přirozený vzhled.**

Další možností je použití polyesterových průsvitných roletových látek, které umožňují průsvit světla, avšak v nočních hodinách není do interiéru vidět. Průsvitné japonské posuvné stěny Vám zajistí **přes den dostatek světla a v noci Vám zabezpečí soukromí.**

Využití japonských posuvných stěn s materiály Trevira je vhodné zvláště v obývacích pokojích či pracovnách.

Průhledné japonské stěny




U těchto typů japonských posuvných stěn používáme nejčastěji **screenové materiály.** Například helioscreen, jehož složení (nosná mřížka ze skelného vlákna) zabezpečuje prostorovou tuhost panelu - viz obrázek vlevo.

Tyto materiály umožňují eliminaci slunečního záření, proto jsou kromě obývacích pokojů využívány také v prosklených kancelářích a pracovnách.

Další ideální vlastností těchto materiálů je vlastnost **difuze světla**, která umožní, aby se **denní svit, který prochází screenem rovnoměrně rozprostřel po místnosti** a tím zabezpečil v místnosti rovnoměrnějšímu rozdělení světla (to co neumožňují například hliníkové horizontální žaluzie).

Japonské stěny ze zatemňujících látek



Blackoutové neboli zatemňující látky pro japonské posuvné stěny **zabrání průniku veškerého světla.** Tato látka díky svému složení **zpomaluje hoření.**

Navíc je tento materiál ideální i pro použití ve vlhkých místnostech.

Japonské posuvné stěny využívají buď standardních dekoračních blackoutových látek nebo zatemňujících roletových materiálů.

Tyto materiály úspěšně kombinujeme z průhlednými záclonami nebo lehkými průhlednými dekoračními látkami, které slouží při denním používání.

Podle studií je tím nejúčinnějším prostředkem pro prodloužení spánku tma.

Neokrádejte se tedy o kvalitní spánek a zatemněte Vaši ložnici či dětský pokoj japonskou posuvnou stěnou z blackoutů.

Japonské stěny

Japonské posuvné stěny Jolanta




Stínící technika a dekorace oken.

Dvojkolejnička pro japonské posuvné stěny



Rozměry dvojkolejničky pro japonské posuvné stěny



Uspořádání pojezdů panelů:



Japonská stěna AU2A 3 panelů



Japonská stěna AU2B 4 panelů



Japonská stěna AU2C 3 panelů



Japonská stěna AU2D 3 panelů



Japonská stěna AU2E 2 panelů




Japonská stěna AU2F 2 panelů

Čtyřkolejnička pro japonské posuvné stěny



Rozměry trojkolejničky pro japonské posuvné stěny



Uspořádání pojezdů panelů:



Japonská stěna AU3A 5 panelů



Japonská stěna AU3B 6 panelů



Japonská stěna AU3C 6 panelů



Japonská stěna AU3D 5 panelů



Japonská stěna AU3E 5 panelů



Japonská stěna AU3F 3 panelů



Japonská stěna AU3G 3 panelů

Japonské stěny

Japonské posuvné stěny Jolanta




Stínící technika a dekorace oken.

Čtyřkolejnička pro japonské posuvné stěny




Rozměry čtyřkolejničky pro japonské posuvné stěny



Uspořádání pojezdů panelů:




Japonská stěna AU4A 7 panelů




Japonská stěna AU4B 8 panelů



Japonská stěna AU4C 8 panelů




Japonská stěna AU4D 7 panelů



Japonská stěna AU4E 7 panelů



Japonská stěna AU4F 4 panelů




Japonská stěna AU4G 4 panelů


Pětikolejnička pro japonské posuvné stěny




Rozměry pětikolejničky pro japonské posuvné stěny




Uspořádání pojezdů panelů:



Japonská stěna AU5A 9 panelů




Japonská stěna AU5B 10 panelů




Japonská stěna AU5C 10 panelů




Japonská stěna AU5D 9 panelů



Japonská stěna AU5E 9 panelů



Japonská stěna AU5F 5 panelů



Japonská stěna AU5G 5 panelů

Japonské stěny

Japonské posuvné stěny Jolanta




Stínící technika a dekorace oken.

Základní materiály pro výrobu panelů na JPS z kolekce ADREMS s.r.o.


Zatemňovací látky




Průsvitné látky (screen)



Průsvitné látky



speciální kolekce (možno dalších více než 100 druhů materiálů)



Japonské stěny

Japonské posuvné stěny Jolanta



Stínící technika a dekorace oken.

Ceník profilů pro japonské posuvné stěny

Dvojkolejnička pro japonské posuvné stěny



Cena profilu

Délka (cm)	Cena
100 cm	1 040 Kč
150 cm	1 404 Kč
200 cm	1 800 Kč
250 cm	2 187 Kč
300 cm	2 572 Kč
350 cm	2 968 Kč
400 cm	3 355 Kč
450 cm	3 741 Kč
500 cm	4 377 Kč
550 cm	4 643 Kč
600 cm	4 909 Kč

Cena obsahuje: kolejnici, koncovku lišty suchého zipu, dilatace lišty suchého zipu, jezdící vozík, záražku, klip strop, lištu se suchým zipem a válečky.

Cena neobsahuje těžítka

(cena těžítka: 148,-kč /m)

Trojkelejnička pro japonské posuvné stěny



Cena profilu

Délka (cm)	Cena
100 cm	1 227 Kč
150 cm	1 635 Kč
200 cm	2 076 Kč
250 cm	2 506 Kč
300 cm	2 937 Kč
350 cm	3 377 Kč
400 cm	3 808 Kč
450 cm	4 772 Kč
500 cm	5 048 Kč
550 cm	5 314 Kč
600 cm	5 580 Kč

Cena obsahuje: kolejnici, koncovku lišty suchého zipu, dilatace lišty suchého zipu, jezdící vozík, záražku, klip strop, lištu se suchým zipem a válečky.

Cena neobsahuje těžítka

(cena těžítka: 148,-kč /m)

Čtyřkelejnička pro japonské posuvné stěny



Cena profilu

Délka (cm)	Cena
150 cm	1 892 Kč
200 cm	2 386 Kč
250 cm	2 871 Kč
300 cm	3 356 Kč
350 cm	3 850 Kč
400 cm	4 335 Kč
450 cm	5 646 Kč
500 cm	5 921 Kč
550 cm	6 187 Kč
600 cm	6 453 Kč

Cena obsahuje: kolejnici, koncovku lišty suchého zipu, dilatace lišty suchého zipu, jezdící vozík, záražku, klip strop, lištu se suchým zipem a válečky.

Cena neobsahuje těžítka

(cena těžítka: 148,-kč /m)

Pětikelejnička pro japonské posuvné stěny



Cena profilu

Délka (cm)	Cena
200 cm	2 676 Kč
250 cm	3 209 Kč
300 cm	3 742 Kč
350 cm	4 285 Kč
400 cm	6 420 Kč
450 cm	6 686 Kč
500 cm	6 962 Kč
550 cm	7 228 Kč
600 cm	7 493 Kč
650 cm	7 769 Kč
700 cm	8 035 Kč

Cena obsahuje: kolejnici, koncovku lišty suchého zipu, dilatace lišty suchého zipu, jezdící vozík, záražku, klip strop, lištu se suchým zipem a válečky.

Cena neobsahuje těžítka

(cena těžítka: 148,-kč /m)

Japonské stěny


Japonské posuvné stěny Jolanta

adrems

Stínící technika a dekorace oken.

Cena s těžítka:

Cena těžítka je 148,- Kč/m (barva elox)



Japonské stěny

Japonské posuvné stěny Jolanta

adrems

Stínící technika a dekorace oken.

Ceník základních látek kusových panelů pro japonské posuvné stěny

Ceník s materiálem **BLACK-OUT 10 03 11**

Výška panelu (cm)	šířka panelu (cm)	
	0 - 60	61 - 100
0 - 180	775 Kč	1 025 Kč
181 - 200	880 Kč	1 190 Kč
221 - 260	980 Kč	1 350 Kč
260 - 300	1 085 Kč	1 510 Kč

Maloobchodní ceny bez DPH za 1 ks panelu



Ukázka roletoviny

Specifikace roletoviny 10 03 11:

charakter: zatemňující black-out

složení: 100% polyester

specifická váha: 370 g/m²

šířka látky: 200 cm

tloušťka: cca 0,4 mm

údržba: kartáčkem, vysavačem


nehořlavost: není nehořlavá

stálobarevnost: 6-7

Ceník s materiálem **SCREEN 30 03 11**

Výška panelu (cm)	šířka panelu (cm)	
	0 - 60	61 - 100
0 - 180	1 290 Kč	1 821 Kč
181 - 200	1 510 Kč	2 160 Kč
221 - 260	1 730 Kč	2 497 Kč
260 - 300	1 950 Kč	2 835 Kč

Maloobchodní ceny bez DPH za 1 ks panelu



Ukázka roletoviny

Specifikace roletoviny 30 03 11:

charakter: průhledná, protisluneční ochrana vhodná i pro velké rozměry

složení: 70% PVC, 30% polyester

specifická váha: 460 g/m²

tloušťka: cca 0,7 mm

údržba: vysávání, ruční mytí

nehořlavost: B1, NF PA701

Ceník s materiálem **20 02 12**

Výška panelu (cm)	šířka panelu (cm)	
	0 - 60	61 - 100
0 - 180	570 Kč	750 Kč
181 - 200	660 Kč	850 Kč
221 - 260	725 Kč	950 Kč
260 - 300	790 Kč	1 050 Kč

Maloobchodní ceny bez DPH za 1 ks panelu



Ukázka roletoviny

Specifikace roletoviny 20 02 12:

charakter: průsvitná, přírodní vzhled

barva: bílá

složení: 100% polyester

specifická váha: 190 g/m²

šířka látky: 200 cm

tloušťka: cca 0,36 mm

údržba: vysávání, ruční mytí

stálobarevnost: 6

Na návrh a kombinaci materiálů jsme schopni pro Vás vytvořit odborný návrh a vizualizaci japonské posuvné stěny a tím Vám poskytnout naše dlouholeté zkušenosti