


Mechanické rolety

Mechanické rolety typ OS, OMP

Základní typ řetízkové rolety není ochuzen o kvalitní mechanický převodník, který zajišťuje lehkou a plynulou manipulaci s roletou.

Toč na které je navinuta roletovina, je vyrobena z velmi pevného materiálu a dokonale drží rovný tvar i při rozměrech nad 2 metry. Řetízek je standardně dodáván niklový nebo plastový.



Výhody těchto rolet:

- **zpevněná toč** (38mm)
- **plynulé ovládání** rolety i ve velkých rozměrech
- možnost výroby rolety s vratnými pružinami
- expresní dodávky rolet
- 5 let záruka na rolety

Rozdíly mezi jednotlivými typy:

Roleta OS - základní typ rolety s 38mm točí.

Roleta OS PLUS - vychází z rolety Solise OS - je doplněna navíc o nadlehčovací pružinu.

Roleta OMP - Roleta typ OS doplněná o hliníkový montážní profil.

Roleta OMP PLUS - Do rolety Solise OS je integrována vratná nadlehčovací pružina. Roleta má navíc hliníkový montážní profil.

FULL SERVICE

Záruka 5 let.

Krátké dodací lhůty.

Výroba rolet v ČR.

Mechanické rolety typ OS, OMP

Roleta OS

Standardní roleta s průměrem toče 38 mm je montovaná na zeď nebo do stropu přímo přes montážní konzolky.

Roleta OS PLUS

Standardní roleta s průměrem toče 38 mm **s nadlehčovací pružinou** je montovaná na zeď nebo do stropu přímo přes montážní konzolky. Montáž se provádí do stropu i na stěnu. Ostatní zásady jsou shodné s roletou OMP.

Roleta typ OMP

Roleta s průměrem toče 38 mm je připevněna na **hliníkovém montážním profilu**. Ten umožňuje snazší montáž a přesné usměrnění výrobku v horizontálním směru. Montáž se provádí do stropu i na stěnu.

Tento typ se liší od Rolety MP (http://www.adrema.cz/files/adrema-cz/soubory/userfile/roleta_s_mp_mpp.pdf) silnější točí a podstatně masivnější mechanikou, která umožňuje vyrábět rolety do šířky 3m (v závislosti na výšce rolety a váze látky). Ostatní zásady, jsou s roletou MP shodné. Ovládání rolety je řetízkové. Komponenty pro výrobu těchto rolet máme skladem, můžeme nabídnout expresní dodávky.

Roleta typ OMP PLUS

Roleta je **určena pro větší rozměry a těžší látky**. Toč s průměrem toče 38 mm na montážním profilu. Aby byl zabezpečen **komfort obsluhy**, je přidána **nadlehčovací pružina**. Chod rolety je lehký.

Montáž se provádí do stropu i na stěnu.

Tento typ je vhodný při umístění rolety standardním způsobem nebo do okenního či jiného výklenku, do meziokenního prostoru špaletových oken.

Barva komponentů je šedá

Komponenty lze tónovat dle RAL.

Těžítko je také z extrudovaného hliníku.


Ovládání je řetízkové.

Řetízek je z plastu (bílý, šedý) nebo niklový. Komponenty pro výrobu máme skladem, můžeme nabídnout expresní dodávky.

Roleta OMP - montovaná přes montážní profil



Roleta OS - montovaná přímo do stěny




Mechanické rolety typ OS, OMP

Základní roletoviny firmy Solise:


Zatemňovací roletové látky




Průsvitné roletové látky (screen)



Průsvitné roletové látky



Speciální roletové látky



Mechanické rolety typ OS, OMP

Umístění rolety

Roleta namontovaná do ostění



Uvnitř okna


- a) Roleta bude umístěna uvnitř ostění.
- b) Roleta bude umístěna ve špaletě okna.

Roleta namontovaná na stěnu




Vně okna

Běžný způsob umístění. Lze montovat do stropu nebo do stěny.




Detail **Rolety OS** - montovaná na zeď





Detail **Rolety OMP** - montovaná přes montážní profil

Rozměry pro zaměření:




Mechanické rolety typ OS, OMP


Rozměry rolety OMP



Umístění rolety




Detail těžítka




Mechanické rolety

Mechanické rolety typ OS, OMP


Montáž rolety **Rolety OS a OMP**



01



02




03

Mechanické rolety

Mechanické rolety typ OS, OMP

Komponenty **Rolety OS**




Mechanické rolety

Mechanické rolety typ OS, OMP

Ceník rolety OS roletovinou SCREEN 30 03 11

	Výška (mm)																									
	mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Šířka (mm)	100	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 804	2 851	2 897	2 945	2 992	3 038	3 086	3 132	3 179	3 226	3 542	3 589	3 636	3 683	3 730	3 776	3 824	3 871	3 917	3 964
	200	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 804	2 851	2 897	2 945	2 992	3 038	3 086	3 132	3 179	3 226	3 542	3 589	3 636	3 683	3 730	3 776	3 824	3 871	3 917	3 964
	300	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 804	2 851	2 897	2 945	2 992	3 038	3 086	3 132	3 179	3 226	3 542	3 589	3 636	3 683	3 730	3 776	3 824	3 871	3 917	3 964
	400	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 804	2 851	2 897	2 945	2 992	3 038	3 086	3 132	3 179	3 226	3 542	3 589	3 636	3 683	3 730	3 776	3 824	3 871	3 917	3 964
	500	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 804	2 851	2 897	2 945	2 992	3 038	3 086	3 132	3 179	3 226	3 542	3 589	3 636	3 683	3 730	3 776	3 824	3 871	3 917	3 964
	600	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 804	2 851	2 897	2 945	2 992	3 038	3 086	3 132	3 179	3 226	3 542	3 589	3 636	3 683	3 730	3 776	3 824	3 871	3 917	3 964
	700	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 804	2 851	2 897	2 945	2 992	3 038	3 086	3 132	3 179	3 226	3 542	3 589	3 636	3 683	3 730	3 776	3 824	3 871	3 917	3 964
	800	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 804	2 851	2 897	2 945	2 992	3 038	3 086	3 132	3 179	3 226	3 542	3 589	3 636	3 683	3 730	3 776	3 824	3 871	3 917	3 964
	900	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 804	2 851	2 897	2 945	2 992	3 038	3 086	3 132	3 179	3 226	3 542	3 589	3 636	3 683	3 730	3 776	3 824	3 871	3 917	3 964
	1000	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 804	2 851	2 897	2 945	2 992	3 038	3 086	3 132	3 179	3 226	3 542	3 589	3 636	3 683	3 730	3 776	3 824	3 871	3 917	3 964
	1100	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 804	2 851	2 897	2 945	2 992	3 038	3 086	3 132	3 179	3 226	3 542	3 589	3 636	3 683	3 730	3 776	3 824	3 871	3 917	3 964
	1200	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 804	2 851	2 897	2 945	2 992	3 038	3 086	3 132	3 179	3 226	3 542	3 589	3 636	3 683	3 730	3 776	3 824	3 871	3 917	3 964
	1300	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 804	2 851	2 897	2 945	2 992	3 038	3 086	3 132	3 179	3 226	3 542	3 589	3 636	3 683	3 730	3 776	3 824	3 871	3 917	3 964
	1400	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 804	2 851	2 897	2 945	2 992	3 038	3 086	3 132	3 179	3 226	3 542	3 589	3 636	3 683	3 730	3 776	3 824	3 871	3 917	3 964
	1500	2 758	2 758	2 758	2 758	2 758	2 804	2 851	2 897	2 945	2 992	3 038	3 086	3 132	3 179	3 226	3 542	3 589	3 636	3 683	3 730	3 776	3 824	3 871	3 917	3 964
	1600	2 834	2 834	2 834	2 834	2 834	2 880	2 927	2 973	3 021	3 068	3 114	3 161	3 208	3 255	3 302	3 633	3 681	3 727	3 774	3 821	3 868	3 915	3 962	4 008	4 056
	1700	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 956	3 003	3 049	3 097	3 144	3 190	3 237	3 284	3 331	3 378	3 726	3 773	3 819	3 867	3 914	3 960	4 007	4 055	4 101	4 148
	1800	2 985	2 985	2 985	2 985	2 985	3 032	3 079	3 125	3 172	3 220	3 266	3 313	3 359	3 407	3 454	3 817	3 864	3 911	3 958	4 005	4 051	4 099	4 146	4 192	4 239
	1900	3 061	3 061	3 061	3 061	3 061	3 108	3 155	3 201	3 248	3 296	3 342	3 389	3 435	3 483	3 530	3 908	3 956	4 002	4 049	4 096	4 143	4 190	4 237	4 283	4 331
	2000	3 137	3 137	3 137	3 137	3 137	3 183	3 231	3 277	3 324	3 372	3 418	3 465	3 511	3 559	3 606	4 001	4 048	4 094	4 142	4 189	4 235	4 282	4 330	4 376	4 423
	2100	3 213	3 213	3 213	3 213	3 213	3 259	3 307	3 353	3 400	3 447	3 494	3 541	3 587	3 634	3 682	4 092	4 139	4 186	4 233	4 280	4 326	4 374	4 421	4 467	4 514
	2200	3 289	3 289	3 289	3 289	3 289	3 335	3 383	3 429	3 476	3 523	3 570	3 617	3 663	3 710	3 758	4 184	4 232	4 278	4 325	4 373	4 419	4 466	4 513	4 560	4 607
	2300	3 365	3 365	3 365	3 365	3 365	3 411	3 458	3 505	3 552	3 599	3 645	3 693	3 739	3 786	3 834	4 276	4 323	4 369	4 417	4 464	4 510	4 557	4 605	4 651	4 698
	2400	3 441	3 441	3 441	3 441	3 441	3 487	3 534	3 581	3 628	3 675	3 721	3 769	3 815	3 862	3 909	4 367	4 414	4 461	4 508	4 555	4 601	4 649	4 696	4 742	4 789
	2500	3 517	3 517	3 517	3 517	3 517	3 563	3 610	3 656	3 704	3 751	3 797	3 845	3 891	3 938	3 985	4 459	4 507	4 553	4 600	4 648	4 694	4 741	4 788	4 835	4 882
	2600	3 593	3 593	3 593	3 593	3 593	3 639	3 686	3 732	3 780	3 827	3 873	3 920	3 967	4 014	4 061	4 551	4 598	4 644	4 692	4 739	4 785	4 832	4 880		
	2700	3 669	3 669	3 669	3 669	3 669	3 715	3 762	3 808	3 856	3 903	3 949	3 996	4 043	4 090	4 137	4 643	4 690	4 737	4 784	4 831	4 877	4 925			
	2800	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 791	3 838	3 884	3 931	3 979	4 025	4 072	4 118	4 166	4 213	4 734	4 782	4 828	4 875	4 923	4 969	5 016			
	2900	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 867	3 914	3 960	4 007	4 055	4 101	4 148	4 194	4 242	4 289	4 826	4 873	4 919	4 967	5 014	5 060				
	3000	3 896	3 896	3 896	3 896	3 896	3 942	3 990	4 036	4 083	4 131	4 177	4 224	4 270	4 318	4 365	4 918	4 965	5 012	5 059	5 106	5 152				
3100	3 972	3 972	3 972	3 972	3 972	4 018	4 066	4 112	4 159	4 206	4 253	4 300	4 346	4 393	4 441	5 009	5 057	5 103	5 150	5 198						
3200	4 048	4 048	4 048	4 048	4 048	4 094	4 142	4 188	4 235	4 282	4 329	4 376	4 422	4 469	4 517	5 102	5 149	5 195	5 243							
3300	4 124	4 124	4 124	4 124	4 124	4 170	4 217	4 264	4 311	4 358	4 404	4 452	4 498	4 545	4 593	5 193	5 240	5 287	5 334	5 378	5 425					
3400	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 246	4 293	4 340	4 387	4 434	4 480	4 528	4 574	4 621	4 668	5 284	5 332	5 378	5 425							
3500	4 276	4 276	4 276	4 276	4 276	4 322	4 369	4 415	4 463	4 510	4 556	4 604	4 650	4 697	4 744	5 377	5 424	5 470								
3600	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 398	4 445	4 491	4 539	4 586	4 632	4 679	4 726	4 773	4 820	5 468	5 515	5 562								



Ukázka roletoviny

Stecifikace roletoviny 10 03 11:

charakter: zatemňující black-out,

složení: 100% polyester

specifická váha: 370 g/m²

šířka látky: 200 cm

tloušťka: cca 0,4 mm

údržba: kartáčkem, vysavačem

nehořlavost: není nehořlavá

stálobarevnost: 6-7

Konfiguraci rolety OS si můžete vyzkoušet zde:

<http://www.solise.cz/produkt/9>

Konfiguraci rolety OMP si můžete vyzkoušet zde:


<http://www.solise.cz/produkt/1>

Mechanické rolety

Mechanické rolety typ OS, OMP

Ceník rolety OS roletovinou SCREEN 30 03 11

mm	Výška																			
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
100	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 236	3 322	3 408	3 495	3 582	3 666	3 753	3 839	3 925	4 012	4 368	4 453	4 539	4 626	4 712
200	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 236	3 322	3 408	3 495	3 582	3 666	3 753	3 839	3 925	4 012	4 368	4 453	4 539	4 626	4 712
300	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 236	3 322	3 408	3 495	3 582	3 666	3 753	3 839	3 925	4 012	4 368	4 453	4 539	4 626	4 712
400	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 236	3 322	3 408	3 495	3 582	3 666	3 753	3 839	3 925	4 012	4 368	4 453	4 539	4 626	4 712
500	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 236	3 322	3 408	3 495	3 582	3 666	3 753	3 839	3 925	4 012	4 368	4 453	4 539	4 626	4 712
600	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 236	3 322	3 408	3 495	3 582	3 666	3 753	3 839	3 925	4 012	4 368	4 453	4 539	4 626	4 712
700	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 236	3 322	3 408	3 495	3 582	3 666	3 753	3 839	3 925	4 012	4 368	4 453	4 539	4 626	4 712
800	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 236	3 322	3 408	3 495	3 582	3 666	3 753	3 839	3 925	4 012	4 368	4 453	4 539	4 626	4 712
900	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 236	3 322	3 408	3 495	3 582	3 666	3 753	3 839	3 925	4 012	4 368	4 453	4 539	4 626	4 712
1000	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 236	3 322	3 408	3 495	3 582	3 666	3 753	3 839	3 925	4 012	4 368	4 453	4 539	4 626	4 712
1100	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 236	3 322	3 408	3 495	3 582	3 666	3 753	3 839	3 925	4 012	4 368	4 453	4 539	4 626	4 712
1200	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 236	3 322	3 408	3 495	3 582	3 666	3 753	3 839	3 925	4 012	4 368	4 453	4 539	4 626	4 712
1300	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 236	3 322	3 408	3 495	3 582	3 666	3 753	3 839	3 925	4 012	4 368	4 453	4 539	4 626	4 712
1400	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 236	3 322	3 408	3 495	3 582	3 666	3 753	3 839	3 925	4 012	4 368	4 453	4 539	4 626	4 712
1500	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 236	3 322	3 408	3 495	3 582	3 666	3 753	3 839	3 925	4 012	4 368	4 453	4 539	4 626	4 712
1600	3 226	3 226	3 226	3 226	3 226	3 312	3 398	3 484	3 571	3 658	3 742	3 829	3 915	4 001	4 088	4 459	4 544	4 630	4 717	4 804
1700	3 302	3 302	3 302	3 302	3 302	3 388	3 474	3 560	3 647	3 733	3 818	3 905	3 991	4 077	4 164	4 552	4 637	4 722	4 809	4 896
1800	3 378	3 378	3 378	3 378	3 378	3 464	3 550	3 636	3 722	3 809	3 894	3 981	4 067	4 153	4 239	4 643	4 728	4 814	4 901	4 987
1900	3 454	3 454	3 454	3 454	3 454	3 540	3 626	3 711	3 798	3 885	3 970	4 057	4 143	4 228	4 315	4 734	4 819	4 905	4 992	5 079
2000	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530	3 616	3 702	3 787	3 874	3 961	4 046	4 133	4 219	4 304	4 391	4 827	4 912	4 997	5 084	5 171
2100	3 606	3 606	3 606	3 606	3 606	3 692	3 777	3 863	3 950	4 037	4 122	4 209	4 294	4 380	4 467	4 918	5 003	5 089	5 176	
2200	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682	3 768	3 853	3 939	4 026	4 113	4 198	4 285	4 370	4 456	4 543	5 011	5 095	5 181		
2300	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 843	3 929	4 015	4 102	4 189	4 274	4 360	4 446	4 532	4 619	5 102	5 187			
2400	3 834	3 834	3 834	3 834	3 834	3 919	4 005	4 091	4 178	4 265	4 349	4 436	4 522	4 608	4 695	5 193				
2500	3 909	3 909	3 909	3 909	3 909	3 995	4 081	4 167	4 254	4 341	4 425	4 512	4 598	4 684	4 771					
2600	3 985	3 985	3 985	3 985	3 985	4 071	4 157	4 243	4 330	4 417	4 501	4 588	4 674	4 760						



Ukázka roletoviny

Stecifikace roletoviny 30 03 11:

charakter: průhledná, protisluneční ochrana vhodná i pro velké rolety

složení: 70% PVC, 30% polyester

specifická váha: 460 g/m²

tloušťka: cca 0,7 mm

údržba: vysávání, ruční mytí

nehořlavost: B1, NF PA701

stálobarevnost: 7-8

Konfiguraci rolety OS si můžete vyzkoušet zde:

<http://www.solise.cz/produkt/9>

Konfiguraci rolety OMP si můžete vyzkoušet zde:

<http://www.solise.cz/produkt/1>

Mechanické rolety



Stínící technika a dekorace oken.

Mechanické rolety typ OS, OMP

Ceník **rolety OS** průsvitnou **roletovinou 20 02 12**

Šířka (mm)	Výška (mm)																											
	mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000		
	100	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 330	2 377	2 423	2 471	2 518	2 564	2 611	2 658	2 705	2 752	2 798	2 846	2 892	2 939	2 987	3 033	3 080	3 127	3 174	3 221		
	200	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 330	2 377	2 423	2 471	2 518	2 564	2 611	2 658	2 705	2 752	2 798	2 846	2 892	2 939	2 987	3 033	3 080	3 127	3 174	3 221		
	300	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 330	2 377	2 423	2 471	2 518	2 564	2 611	2 658	2 705	2 752	2 798	2 846	2 892	2 939	2 987	3 033	3 080	3 127	3 174	3 221		
	400	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 330	2 377	2 423	2 471	2 518	2 564	2 611	2 658	2 705	2 752	2 798	2 846	2 892	2 939	2 987	3 033	3 080	3 127	3 174	3 221		
	500	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 330	2 377	2 423	2 471	2 518	2 564	2 611	2 658	2 705	2 752	2 798	2 846	2 892	2 939	2 987	3 033	3 080	3 127	3 174	3 221		
	600	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 330	2 377	2 423	2 471	2 518	2 564	2 611	2 658	2 705	2 752	2 798	2 846	2 892	2 939	2 987	3 033	3 080	3 127	3 174	3 221		
	700	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 330	2 377	2 423	2 471	2 518	2 564	2 611	2 658	2 705	2 752	2 798	2 846	2 892	2 939	2 987	3 033	3 080	3 127	3 174	3 221		
	800	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 330	2 377	2 423	2 471	2 518	2 564	2 611	2 658	2 705	2 752	2 798	2 846	2 892	2 939	2 987	3 033	3 080	3 127	3 174	3 221		
	900	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 330	2 377	2 423	2 471	2 518	2 564	2 611	2 658	2 705	2 752	2 798	2 846	2 892	2 939	2 987	3 033	3 080	3 127	3 174	3 221		
	1000	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 330	2 377	2 423	2 471	2 518	2 564	2 611	2 658	2 705	2 752	2 798	2 846	2 892	2 939	2 987	3 033	3 080	3 127	3 174	3 221		
	1100	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 330	2 377	2 423	2 471	2 518	2 564	2 611	2 658	2 705	2 752	2 798	2 846	2 892	2 939	2 987	3 033	3 080	3 127	3 174	3 221		
	1200	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 330	2 377	2 423	2 471	2 518	2 564	2 611	2 658	2 705	2 752	2 798	2 846	2 892	2 939	2 987	3 033	3 080	3 127	3 174	3 221		
	1300	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 330	2 377	2 423	2 471	2 518	2 564	2 611	2 658	2 705	2 752	2 798	2 846	2 892	2 939	2 987	3 033	3 080	3 127	3 174	3 221		
	1400	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 330	2 377	2 423	2 471	2 518	2 564	2 611	2 658	2 705	2 752	2 798	2 846	2 892	2 939	2 987	3 033	3 080	3 127	3 174	3 221		
	1500	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 330	2 377	2 423	2 471	2 518	2 564	2 611	2 658	2 705	2 752	2 798	2 846	2 892	2 939	2 987	3 033	3 080	3 127	3 174	3 221		
	1600	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 377	2 424	2 471	2 518	2 565	2 611	2 659	2 705	2 752	2 800	2 846	2 893	2 939	2 987	3 034	3 080	3 127	3 175	3 221	3 268		
	1700	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 426	2 473	2 519	2 566	2 614	2 660	2 707	2 753	2 801	2 848	2 894	2 941	2 988	3 035	3 082	3 128	3 176	3 223	3 269	3 317		
	1800	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 473	2 520	2 566	2 614	2 661	2 707	2 754	2 801	2 848	2 895	2 941	2 989	3 035	3 082	3 130	3 176	3 223	3 270	3 317	3 364		
	1900	2 475	2 475	2 475	2 475	2 475	2 521	2 569	2 615	2 662	2 709	2 756	2 803	2 849	2 896	2 944	2 990	3 037	3 083	3 131	3 178	3 224	3 271	3 319	3 365	3 412		
	2000	2 523	2 523	2 523	2 523	2 523	2 570	2 617	2 663	2 710	2 758	2 804	2 851	2 897	2 945	2 992	3 038	3 086	3 132	3 179	3 226	3 273	3 320	3 367	3 413	3 461		
	2100	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	2 617	2 664	2 710	2 758	2 805	2 851	2 899	2 945	2 992	3 039	3 086	3 133	3 179	3 226	3 274	3 320	3 367	3 414	3 461	3 508		
	2200	2 619	2 619	2 619	2 619	2 619	2 665	2 713	2 759	2 806	2 853	2 900	2 947	2 993	3 040	3 088	3 134	3 181	3 227	3 275	3 322	3 368	3 416	3 463	3 509	3 556		
	2300	2 666	2 666	2 666	2 666	2 666	2 713	2 760	2 806	2 853	2 901	2 947	2 994	3 040	3 088	3 135	3 181	3 229	3 275	3 322	3 369	3 416	3 463	3 510	3 556	3 604		
	2400	2 715	2 715	2 715	2 715	2 715	2 761	2 808	2 855	2 902	2 949	2 995	3 043	3 089	3 136	3 183	3 230	3 277	3 323	3 370	3 418	3 464	3 511	3 559	3 605	3 652		
	2500	2 763	2 763	2 763	2 763	2 763	2 809	2 857	2 903	2 950	2 998	3 044	3 091	3 137	3 185	3 232	3 278	3 325	3 372	3 419	3 466	3 512	3 560	3 607	3 653	3 700		
	2600	2 811	2 811	2 811	2 811	2 811	2 857	2 904	2 950	2 998	3 045	3 091	3 138	3 185	3 232	3 279	3 325	3 373	3 419	3 466	3 513	3 560	3 607	3 654	3 700	3 748		
	2700	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 905	2 952	2 999	3 046	3 093	3 139	3 187	3 233	3 280	3 328	3 374	3 421	3 467	3 515	3 562	3 608	3 655	3 703	3 749	3 796		
	2800	2 906	2 906	2 906	2 906	2 906	2 952	3 000	3 046	3 093	3 141	3 187	3 234	3 280	3 328	3 375	3 421	3 468	3 515	3 562	3 609	3 655	3 703	3 750	3 796	3 843		
	2900	2 955	2 955	2 955	2 955	2 955	3 001	3 048	3 094	3 142	3 189	3 235	3 282	3 329	3 376	3 423	3 469	3 517	3 563	3 610	3 658	3 704	3 751	3 798	3 845	3 892		
	3000	3 003	3 003	3 003	3 003	3 003	3 049	3 097	3 143	3 190	3 237	3 284	3 331	3 377	3 424	3 472	3 518	3 565	3 611	3 659	3 706	3 752	3 799	3 847	3 893	3 940		
	3100	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 097	3 144	3 190	3 237	3 285	3 331	3 378	3 424	3 472	3 519	3 565	3 612	3 659	3 706								
	3200	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 145	3 192	3 238	3 286	3 333	3 379	3 427	3 473	3 520	3 567												
	3300	3 146	3 146	3 146	3 146	3 146	3 192	3 240	3 286	3 333	3 380	3 427	3 474	3 520	3 567	3 615												
	3400	3 194	3 194	3 194	3 194	3 194	3 241	3 288	3 334	3 381	3 429	3 475	3 522	3 568	3 616	3 663												
	3500	3 243	3 243	3 243	3 243	3 243	3 289	3 336	3 383	3 430	3 477	3 523	3 571	3 617	3 664	3 711												
3600	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 336	3 384	3 430	3 477	3 524	3 571	3 618	3 664	3 711	3 759													



Ukázka roletoviny

Stecifikace roletoviny 10 03 11:

charakter: průhledná, přírodní vzhled

barva: bílá

složení: 100% polyester

specifická váha: 190 g/m²

šířka látky: 200 cm

tloušťka: cca 0,36 mm

údržba: vysávání, ruční mytí

stálobarevnost: 6

Konfiguraci rolety OS si můžete vyzkoušet zde:

<http://www.solise.cz/produkt/9>

Konfiguraci rolety OMP si můžete vyzkoušet zde:

<http://www.solise.cz/produkt/1>