

Interiérové rolety

- **roleta typ 6.1**
- **roleta typ 6.2**
- **roleta typ 6.3**

adrems

Stínící technika a dekorace oken.

Chcete dát Vašemu domu moderní vzhled?

- *Máte rádi kvalitní produkty?*
- *Hledáte stylové a zároveň funkční řešení stínění?*

*Všechny modely rolet spolehlivě **chrání Vaše oči** před škodlivým přímým světlem.*

*Rolety na rozdíl od žaluzií rovnoměrně rozptylují světlo.
Zabraňují nezdravým světelným kontrastům.*

*Všechny rolety jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů, tím je zajištěna jejich **dlouhodobá a správná funkčnost**.
Naše produkty dokážeme namontovat i na velmi **atypická okna**.*



Interiérové rolety

adrems

Stínící technika a dekorace oken.

- **roleta typ 6.1**
- **roleta typ 6.2**
- **roleta typ 6.3**

Základní typy řetězkových rolet nejsou ochuzeny o **kvalitní mechanický převodník**, který zajišťuje **lehkou a plynulou manipulaci** s roletou.

Toč na které je navinuta roletovina, je vyrobena z velmi pevného materiálu a **dokonale drží rovný tvar** i při rozměrech nad 2 metry. Řetízek je standardně dodáván niklový nebo plastový.



Výhody těchto rolet:

- **tichý chod** rolety
- **plynulé a lehké ovládání rolety**
- **kompaktní design**
- **pevná konstrukce**
- **expresní dodávky rolet**
- **skvělý poměr cena/výkon**

Rozdíly mezi jednotlivými typy:

Roleta 6.1 - základní typ, vstupenka do světa kvalitní stínící techniky

Roleta 6.2 - na rozdíl od rolety typu 6.1 má tato řetězková roleta navíc **hliníkový profil**, který umožní ještě snazší instalaci a manipulaci s látkovou roletou.

Roleta 6.3 - roleta má zvětšené **odsazení od zdi**, hodí se zejména tam, kde by roleta při navíjení kolidovala např. s klikou okna.

Interiérové rolety



Stínící technika a dekorace oken.

- **roleta typ 6.1**
- **roleta typ 6.2**
- **roleta typ 6.3**

Roleta 6.1

Standardní řetízková roleta s průměrem toče 34 mm je montovaná na zeď nebo do stropu přímo přes montážní konzolky k45. Barva komponentů je bílá nebo šedá (hliník elox).

Roleta 6.2

Roleta typu 6.2 je nejčastěji používaná roleta s průměrem toče 34 mm je připevněna konzolkami k 45 **na hliníkovém profilu**.

Ten umožňuje snazší montáž a přesné usměrnění výrobku v horizontálním směru.

Montáž se provádí do stropu i na stěnu.

Tento typ je vhodný při umístění rolety standardním způsobem nebo do okenního či jiného výklenku, do meziokenního prostoru špaletových oken.

Roleta typ 6.3

Roleta s průměrem toče 34 mm je připevněna přes prodlouženou montážní konzolku k55. Barva komponentů je šedá (hliník elox).

Montáž se provádí do stropu i na stěnu.

Barva komponentů je šedá

Komponenty lze tónovat dle RAL.

Těžítka je také z extrudovaného hliníku.


Ovládání je řetízkové.

Řetízek je z plastu (bílý, šedý) nebo niklový.

Komponenty pro výrobu máme skladem, můžeme nabídnout expresní dodávky.



Roleta 6.1 - montovaná přímo do stěny



Roleta 6.2 - montovaná přes montážní profil



Interiérové rolety

- **roleta typ 6.1**
- **roleta typ 6.2**
- **roleta typ 6.3**




Stínící technika a dekorace oken.

Základní kolekce roletových látek pro rok 2014 firmy:


Zatemňovací roletové látky




Průsvitné roletové látky



Průsvitné roletové látky (screen)



Speciální roletové látky



Interiérové rolety



Stínící technika a dekorace oken.

- roleta typ 6.1
- roleta typ 6.2
- roleta typ 6.3

Umístění rolety

Roleta namontovaná do ostění



Uvnitř okna

- Roleta bude umístěna uvnitř ostění.
- Roleta bude umístěna ve špaletě okna.



Roleta namontovaná na stěnu




Vně okna

Běžný způsob umístění.
Lze montovat do stropu nebo do stěny.

Rozměry pro zaměření



Detail rolety typu 6.1
- montáž do stěny



Detail rolety typu 6.2
- montáž přes montážní profil

FULL SERVICE

- Záruka 5 let.
- Krátké dodací lhůty.
- Výroba rolet v ČR.

Interiérové rolety




- roleta typ 6.1
- roleta typ 6.2
- roleta typ 6.3

adrems


Stínící technika a dekorace oken.

Rozměry Rolety MP

	Standard	HD
X1	61	68
X2	65	71
Y1 max	50	50
Y2 max	63	63
Z1 max	63	70
Z2 max	66	73



Umístění rolety



Detail těžítka

Interiérové rolety


- roleta typ 6.1
- roleta typ 6.2
- roleta typ 6.3

adrems


Stínící technika a dekorace oken.

Montáž rolety **Rolety**


pozn. Způsob montáže je znázorněný na roletě OMP



01



02



03


Interiérové rolety

- roleta typ 6.1
- roleta typ 6.2
- roleta typ 6.3

adrems

Stínící technika a dekorace oken.

Komponenty Rolety typu 6.1



Interiérové rolety




Stínící technika a dekorace oken.

- roleta typ 6.1
- roleta typ 6.2
- roleta typ 6.3

Ceník rolety 6.2 roletovinou **SCREEN 30 03 11**

		Výška (mm)																			
		600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Šířka (mm)	100	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 657	2 710	2 763	2 817	2 871	2 924	2 978	3 031	3 084	3 138	3 462	3 515	3 567	3 621	3 675
	200	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 657	2 710	2 763	2 817	2 871	2 924	2 978	3 031	3 084	3 138	3 462	3 515	3 567	3 621	3 675
	300	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 657	2 710	2 763	2 817	2 871	2 924	2 978	3 031	3 084	3 138	3 462	3 515	3 567	3 621	3 675
	400	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 657	2 710	2 763	2 817	2 871	2 924	2 978	3 031	3 084	3 138	3 462	3 515	3 567	3 621	3 675
	500	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 657	2 710	2 763	2 817	2 871	2 924	2 978	3 031	3 084	3 138	3 462	3 515	3 567	3 621	3 675
	600	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 657	2 710	2 763	2 817	2 871	2 924	2 978	3 031	3 084	3 138	3 462	3 515	3 567	3 621	3 675
	700	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 657	2 710	2 763	2 817	2 871	2 924	2 978	3 031	3 084	3 138	3 462	3 515	3 567	3 621	3 675
	800	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 657	2 710	2 763	2 817	2 871	2 924	2 978	3 031	3 084	3 138	3 462	3 515	3 567	3 621	3 675
	900	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 657	2 710	2 763	2 817	2 871	2 924	2 978	3 031	3 084	3 138	3 462	3 515	3 567	3 621	3 675
	1000	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 657	2 710	2 763	2 817	2 871	2 924	2 978	3 031	3 084	3 138	3 462	3 515	3 567	3 621	3 675
	1100	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 657	2 710	2 763	2 817	2 871	2 924	2 978	3 031	3 084	3 138	3 462	3 515	3 567	3 621	3 675
	1200	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 657	2 710	2 763	2 817	2 871	2 924	2 978	3 031	3 084	3 138	3 462	3 515	3 567	3 621	3 675
	1300	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 657	2 710	2 763	2 817	2 871	2 924	2 978	3 031	3 084	3 138	3 462	3 515	3 567	3 621	3 675
	1400	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 657	2 710	2 763	2 817	2 871	2 924	2 978	3 031	3 084	3 138	3 462	3 515	3 567	3 621	3 675
	1500	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 657	2 710	2 763	2 817	2 871	2 924	2 978	3 031	3 084	3 138	3 462	3 515	3 567	3 621	3 675
	1600	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680	2 732	2 786	2 839	2 893	2 947	3 000	3 054	3 106	3 160	3 214	3 553	3 606	3 659	3 713	3 766
	1700	2 756	2 756	2 756	2 756	2 756	2 808	2 862	2 915	2 969	3 023	3 076	3 130	3 182	3 236	3 290	3 645	3 698	3 751	3 805	3 859
	1800	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 884	2 938	2 991	3 045	3 099	3 152	3 205	3 258	3 312	3 366	3 737	3 790	3 842	3 896	3 950
	1900	2 907	2 907	2 907	2 907	2 907	2 960	3 014	3 067	3 121	3 175	3 227	3 281	3 334	3 388	3 442	3 828	3 881	3 934	3 988	4 041
	2000	2 983	2 983	2 983	2 983	2 983	3 036	3 090	3 143	3 197	3 251	3 303	3 357	3 410	3 464	3 518	3 920	3 973	4 026	4 080	4 134
	2100	3 059	3 059	3 059	3 059	3 059	3 112	3 166	3 219	3 273	3 326	3 379	3 433	3 486	3 540	3 594	4 012	4 065	4 117	4 171	4 225
	2200	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	3 188	3 242	3 295	3 348	3 402	3 455	3 509	3 562	3 616	3 670	4 104	4 157	4 210	4 264	4 318
	2300	3 211	3 211	3 211	3 211	3 211	3 264	3 318	3 370	3 424	3 478	3 531	3 585	3 638	3 692	3 746	4 195	4 248	4 301	4 355	4 409
	2400	3 287	3 287	3 287	3 287	3 287	3 340	3 394	3 446	3 500	3 554	3 607	3 661	3 714	3 768	3 821	4 287	4 340	4 392	4 446	4 500
	2500	3 363	3 363	3 363	3 363	3 363	3 416	3 469	3 522	3 576	3 630	3 683	3 737	3 790	3 843	3 897	4 379	4 432	4 485	4 539	
	2600	3 439	3 439	3 439	3 439	3 439	3 491	3 545	3 598	3 652	3 706	3 759	3 813	3 866	3 919	3 973	4 470	4 523	4 576		
	2700	3 515	3 515	3 515	3 515	3 515	3 567	3 621	3 674	3 728	3 782	3 835	3 889	3 941	3 995	4 049	4 563	4 616			
	2800	3 590	3 590	3 590	3 590	3 590	3 643	3 697	3 750	3 804	3 858	3 911	3 964	4 017	4 071	4 125	4 654				

Maloobchodní ceny bez DPH



Ukázka roletoviny

Specifikace roletoviny 10 03 11:

charakter: zatemňující black-out,

složení: 100% polyester

specifická váha: 370 g/m²

šířka látky: 200 cm

tloušťka: cca 0,4 mm

údržba: kartáčkem, vysavačem

nehořlavost: není nehořlavá

stálobarevnost: 6-7

Konfiguraci rolety 6.1 si můžete vyzkoušet zde:

<http://www.solise.cz/produkt/1>

Konfiguraci rolety 6.2 si můžete vyzkoušet zde:

<http://www.solise.cz/produkt/10>

Interiérové rolety




Stínící technika a dekorace oken.

- roleta typ 6.1
- roleta typ 6.2
- roleta typ 6.3

Ceník rolety 6.2 roletovinou **SCREEN 30 03 11**

		Výška (mm)																
		600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
Šířka (mm)	100	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 797	3 851	3 904	3 958	4 012	4 065	4 118	4 171	4 225	4 279	4 333	4 386
	200	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 797	3 851	3 904	3 958	4 012	4 065	4 118	4 171	4 225	4 279	4 333	4 386
	300	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 797	3 851	3 904	3 958	4 012	4 065	4 118	4 171	4 225	4 279	4 333	4 386
	400	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 797	3 851	3 904	3 958	4 012	4 065	4 118	4 171	4 225	4 279	4 333	4 386
	500	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 797	3 851	3 904	3 958	4 012	4 065	4 118	4 171	4 225	4 279	4 333	4 386
	600	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 797	3 851	3 904	3 958	4 012	4 065	4 118	4 171	4 225	4 279	4 333	4 386
	700	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 797	3 851	3 904	3 958	4 012	4 065	4 118	4 171	4 225	4 279	4 333	4 386
	800	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 797	3 851	3 904	3 958	4 012	4 065	4 118	4 171	4 225	4 279	4 333	4 386
	900	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 797	3 851	3 904	3 958	4 012	4 065	4 118	4 171	4 225	4 279	4 333	4 386
	1000	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 797	3 851	3 904	3 958	4 012	4 065	4 118	4 171	4 225	4 279	4 333	4 386
	1100	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 797	3 851	3 904	3 958	4 012	4 065	4 118	4 171	4 225	4 279	4 333	4 386
	1200	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 797	3 851	3 904	3 958	4 012	4 065	4 118	4 171	4 225	4 279	4 333	4 386
	1300	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 797	3 851	3 904	3 958	4 012	4 065	4 118	4 171	4 225	4 279	4 333	4 386
	1400	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 797	3 851	3 904	3 958	4 012	4 065	4 118	4 171	4 225	4 279	4 333	4 386
	1500	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 797	3 851	3 904	3 958	4 012	4 065	4 118	4 171	4 225	4 279	4 333	4 386
	1600	3 887	3 887	3 887	3 887	3 887	3 940	3 994	4 047	4 101	4 155	4 208	4 261	4 314	4 368	4 422	4 476	4 529
	1700	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 083	4 137	4 190	4 244	4 298	4 351	4 404	4 457	4 511	4 565	4 619	4 672
	1800	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173	4 226	4 280	4 333	4 387	4 441	4 494	4 547	4 600	4 654	4 708	4 762	4 815
1900	4 316	4 316	4 316	4 316	4 316	4 369	4 423	4 476	4 530	4 584	4 637	4 690	4 743	4 797	4 851	4 905	4 958	
2000	4 459	4 459	4 459	4 459	4 459	4 512	4 566	4 619	4 673	4 727	4 780	4 833	4 886	4 940	4 994	5 048	5 101	
2100	4 602	4 602	4 602	4 602	4 602	4 655	4 709	4 762	4 816	4 870	4 923	4 976	5 029	5 083	5 137	5 191	5 244	
2200	4 745	4 745	4 745	4 745	4 745	4 798	4 852	4 905	4 959	5 013	5 066	5 119	5 172	5 226	5 280	5 334	5 387	
2300	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 941	4 995	5 048	5 102	5 156	5 209	5 262	5 315	5 369	5 423	5 477	5 530	
2400	5 031	5 031	5 031	5 031	5 031	5 084	5 138	5 191	5 245	5 299	5 352	5 405	5 458	5 512	5 566	5 620	5 673	
2500	5 174	5 174	5 174	5 174	5 174	5 227	5 281	5 334	5 388	5 442	5 495	5 548	5 601	5 655	5 709	5 763	5 816	
2600	5 317	5 317	5 317	5 317	5 317	5 370	5 424	5 477	5 531	5 585	5 638	5 691	5 744	5 798	5 852	5 906	5 959	
2700	5 460	5 460	5 460	5 460	5 460	5 513	5 567	5 620	5 674	5 728	5 781	5 834	5 887	5 941	5 995	6 049		
2800	5 603	5 603	5 603	5 603	5 603	5 656	5 710	5 763	5 817	5 871	5 924	5 977	6 030	6 084	6 138			

Maloobchodní ceny bez DPH



Ukázka roletoviny

Specifikace roletoviny 30 03 11:

charakter: průhledná, protisluneční ochrana vhodná i pro velké rolety

složení: 70% PVC, 30% polyester

specifická váha: 460 g/m²

tloušťka: cca 0,7 mm

údržba: vysávání, ruční mytí

nehořlavost: B1, NF PA701

stálobarevnost: 7-8

Konfiguraci rolety 6.1 si můžete vyzkoušet zde:

<http://www.solise.cz/produkt/1>

Konfiguraci rolety 6.2 si můžete vyzkoušet zde:

<http://www.solise.cz/produkt/10>

Interiérové rolety



Stínící technika a dekorace oken.

- roleta typ 6.1
- roleta typ 6.2
- roleta typ 6.3

Ceník rolety typu 6.2 průsvitnou roletovinou 20 02 12

		Výška (mm)																		
mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
100	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	2 028	2 082	2 135	2 189	2 243	2 296	2 350	2 402	2 456	2 510	2 564	2 617	2 670	2 724	2 778
200	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	2 028	2 082	2 135	2 189	2 243	2 296	2 350	2 402	2 456	2 510	2 564	2 617	2 670	2 724	2 778
300	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	2 028	2 082	2 135	2 189	2 243	2 296	2 350	2 402	2 456	2 510	2 564	2 617	2 670	2 724	2 778
400	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	2 028	2 082	2 135	2 189	2 243	2 296	2 350	2 402	2 456	2 510	2 564	2 617	2 670	2 724	2 778
500	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	2 028	2 082	2 135	2 189	2 243	2 296	2 350	2 402	2 456	2 510	2 564	2 617	2 670	2 724	2 778
600	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	2 028	2 082	2 135	2 189	2 243	2 296	2 350	2 402	2 456	2 510	2 564	2 617	2 670	2 724	2 778
700	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	2 028	2 082	2 135	2 189	2 243	2 296	2 350	2 402	2 456	2 510	2 564	2 617	2 670	2 724	2 778
800	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	2 028	2 082	2 135	2 189	2 243	2 296	2 350	2 402	2 456	2 510	2 564	2 617	2 670	2 724	2 778
900	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	2 028	2 082	2 135	2 189	2 243	2 296	2 350	2 402	2 456	2 510	2 564	2 617	2 670	2 724	2 778
1000	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	2 028	2 082	2 135	2 189	2 243	2 296	2 350	2 402	2 456	2 510	2 564	2 617	2 670	2 724	2 778
1100	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	2 028	2 082	2 135	2 189	2 243	2 296	2 350	2 402	2 456	2 510	2 564	2 617	2 670	2 724	2 778
1200	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	2 028	2 082	2 135	2 189	2 243	2 296	2 350	2 402	2 456	2 510	2 564	2 617	2 670	2 724	2 778
1300	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	2 028	2 082	2 135	2 189	2 243	2 296	2 350	2 402	2 456	2 510	2 564	2 617	2 670	2 724	2 778
1400	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	2 028	2 082	2 135	2 189	2 243	2 296	2 350	2 402	2 456	2 510	2 564	2 617	2 670	2 724	2 778
1500	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	2 028	2 082	2 135	2 189	2 243	2 296	2 350	2 402	2 456	2 510	2 564	2 617	2 670	2 724	2 778
1600	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 067	2 121	2 174	2 228	2 281	2 334	2 388	2 441	2 495	2 549	2 603	2 655	2 708	2 762	2 816
1700	2 054	2 054	2 054	2 054	2 054	2 107	2 160	2 213	2 267	2 321	2 374	2 428	2 481	2 534	2 588	2 642	2 695	2 748	2 802	2 856
1800	2 092	2 092	2 092	2 092	2 092	2 145	2 199	2 252	2 306	2 360	2 412	2 466	2 519	2 573	2 627	2 681	2 734	2 786	2 840	2 894
1900	2 131	2 131	2 131	2 131	2 131	2 184	2 237	2 290	2 344	2 398	2 451	2 505	2 558	2 611	2 665					
2000	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 223	2 277	2 330	2 384	2 438	2 490	2 544	2 597	2 651	2 705					
2100	2 209	2 209	2 209	2 209	2 209	2 262	2 316	2 368	2 422	2 476	2 529	2 583	2 636	2 690	2 743					
2200	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 301	2 355	2 408	2 462	2 516	2 569	2 622	2 675	2 729	2 783					
2300	2 287	2 287	2 287	2 287	2 287	2 340	2 394	2 446	2 500	2 554	2 607	2 661	2 714	2 768	2 822					
2400	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325	2 378	2 432	2 485	2 539	2 593	2 646	2 699	2 752	2 806	2 860					
2500	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 418	2 472	2 525	2 578	2 632	2 685	2 739	2 792	2 846	2 900					
2600	2 404	2 404	2 404	2 404	2 404	2 456	2 510	2 563	2 617	2 671	2 724	2 778	2 830	2 884	2 938					
2700	2 443	2 443	2 443	2 443	2 443	2 496	2 550	2 603	2 657	2 710	2 763	2 817	2 870	2 924	2 978					
2800	2 482	2 482	2 482	2 482	2 482	2 534	2 588	2 641	2 695	2 749	2 802	2 856	2 908	2 962	3 016					
2900	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 573	2 627	2 680	2 734	2 787	2 840	2 894	2 947	3 001	3 055					
3000	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 613	2 666	2 719	2 773	2 827	2 880	2 934	2 987	3 040	3 094					

Maloobchodní ceny bez DPH



Ukázka roletoviny

Specifikace roletoviny 20 02 11:

charakter: průhledná, přírodní vzhled

barva: bílá

složení: 100% polyester

specifická váha: 190 g/m²

šířka látky: 200 cm

tloušťka: cca 0,36 mm

údržba: vysávání, ruční mytí

stálobarevnost: 6

Konfiguraci rolety 6.1 si můžete vyzkoušet zde:

<http://www.solise.cz/produkt/1>

Konfiguraci rolety 6.2 si můžete vyzkoušet zde:

<http://www.solise.cz/produkt/10>