



Interiérové akustické rolety

Ukázky ze vzorníků akustických roletovin



Graf akustických vlastností:



Vlastnosti látky

ŠÍŘKA ROLE [m]	2 / 2,5 / 3
τ_{UV} [%]	12
A_s [%]	21
T_s [%]	28
R_s [%]	51
T_v [%]	20
α_W [%]	60
TLOUŠŤKA LÁTKY	0,49
GRAMÁŽ [g/m ²]	270
SLOŽENÍ	Trevira CS



Interiérové akustické rolety

Výhody elektrický rolet Solise:

*Důraz na elementární jednoduchost všech komponentů.
Moderní design rolety.*

*Možnost kompletně tónovat mechaniku a těžátko
do libovolné barvy RAL.*

*Možnost napojení do rozvodu 230V.
Volba kooperace se software inteligentního domu.*

Absolutně komfortní způsob ovládání rolet.

*Bohatá nabídka nástěnných spínačů a dálkových
ovládačů. Naše rolety komunikují se standardními
ovládacími prvky většiny výrobců.*

*Ovládání rolety lze následně integrovat i do Vašeho
stávajícího
ovladače, např. vrat nebo světelného systému.*




Interiérové akustické rolety

Základní typy řetízkových rolet Artemis nejsou ochuzeny o **kvalitní mechanický převodník**, který zajišťuje **lehkou a plynulou manipulaci** s roletou.

Toč na které je navinuta roletovina, je vyrobena z velmi pevného materiálu a **dokonale drží rovný tvar** i při rozměrech nad 2 metry. Řetízek je standardně dodáván niklový nebo plastový.

Výhody těchto rolet:

- tichý chod rolety
- plynulé a lehké ovládání rolety
- kompaktní design
- pevná konstrukce
- expresní dodávky rolet
- skvělý poměr cena/výkon



Montáž se provádí do stropu i na stěnu.

Barva komponentů je šedá. Komponenty lze tónovat dle RAL.

Těžítko je také z extrudovaného hliníku.

Ovládání je řetízkové.

Řetízek je z plastu (bílý, šedý) nebo niklový. Komponenty pro výrobu máme skladem, můžeme nabídnout expresní dodávky.

