

Japonské stěny

Japonské posuvné stěny Jorga (japonské stěny v rámu rámu)

adrems

Stínící technika a dekorace oken.

Japonské posuvné stěny se používají jako tradiční způsob zastínění i rozdělení interiéru. I přesto se pro svůj moderní vzhled stále více objevují v moderních interiérech.

Japonské posuvné stěny se využívají se hlavně díky svému jednoduchému vzhledu. Využívají se nejvíce pro zastínění velkých ploch, jako jsou pásová okna.

Výhody japonských posuvných stěn

Velkou výhodou japonských stěn je nenáročná údržba, látky lze snadno očistit vlhkou houbou. Další nespornou výhodou je možnost kombinace jednotlivých panelů. Tím nám vzniká neomezené množství variant. Lehce tak v interiéru navodíte příjemný pocit pohodlí nebo inspirativní atmosféru.



FULL SERVICE

Záruka 5 let.

Krátké dodací lhůty.

Výroba rolet v ČR.

Japonské stěny

Japonské posuvné stěny Jorga (japonské stěny v rámu rámu)

adrems

Stínící technika a dekorace oken.

Inovativní interiérový systém v oblasti architektury a interiéru.

*Moderní řešení, které představuje **sofistikovaný systém zastínění oken a předělů v interiérech.***

*Na návrh a kombinaci materiálů jsme schopni pro Vás vytvořit **odborný návrh a vizualizaci** japonské posuvné stěny a tím Vám poskytnout naše dlouholeté zkušenosti*



Japonské stěny

Japonské posuvné stěny Jorga (japonské stěny v rámu rámu)

adrems

Stínící technika a dekorace oken.




Jedinečný design a trend tohoto systému je určen pro náročnou klientelu. Rám systému je z extrudovaného hliníku a je tvarově předepnutý tak, aby tkanina v rámu byla patřičně vypnuta.

Základní specifikace:


Při čtvercovém tvaru je max. velikost 1500 x 1500mm.

Při obdélníkovém poli je max. velikost 1400 x 3200mm.


Průřez rámu je 47x18, 5 mm.




1.




2.



3.




4.



5.



6.



Japonské stěny

Japonské posuvné stěny Jorga (japonské stěny v rámu rámu)

adrems

Stínící technika a dekorace oken.

Jako výplň může být dekorativní tkanina, protisluneční clona, speciální akustický materiál, promítací plátno, designové textilie.

*Omezením je pouze tloušťka materiálu: 0,01 mm - až 1,5 mm
Panel má výbornou stabilitu a snadno se ovládá.*

