

Solise ZIPROLL

Solise ZIPROLL 110 SE

adrems

Stínící technika a dekorace oken.



ZIPROLL 110 SE je základní SCREENOVÁ venkovní roleta systém zipu zajišťuje odolnost rolety i při silném větru.

Lze použít i do interiéru na 100% zatemnění místnosti. V takovém případě se používá látka BLACK-OUTOVÝ SCREEN.

Systém snižuje prostup slunečního záření a tím zlepšuje klima v interiéru při zachování vizuálního kontaktu s exteriérem.

Maximální rozměry


Šířka	max. 3,5 m
Výsun	do 4 m
Ovládání	motor



Elektrické ovládání



RAL



Solise ZIPROLL

Solise ZIPROLL 110 SQ a 110 SR

adrems

Stínící technika a dekorace oken.

- Umožňují snížit tepelní prostup skleníkového efektu až o 88%.
- Vizuální kontakt z exteriérem a denním světlem.
- Systém, který splňuje funkci sítě proti hmyzu.
- Provedení v oblém designu (**Solise ZIPROLL 110 SQ**) nebo v hranatém designu (**Solise ZIPROLL 110 SR**).



Elektrické ovládání



RAL



Solise ZIPROLL 110 SQ



Solise ZIPROLL 110 SR



Solise ZIPROLL

Solise ZIPROLL 110 SQ a SR




Stínící technika a dekorace oken.




Rozměry

Šířka	min. 0,8 m
	max. 4 m - sdružené 7,2 m
Výsun	0,5 m - 4 m
Ovládání	motor




Ral odstíny



Solise ZIPROLL 110 SR - řez



Solise ZIPROLL 110 SQ - řez



Solise ZIPROLL

Solise ZIPROLL 135 SQ



Stínící technika a dekorace oken.


ZIPROLL 135 SQ je SCREENOVÁ venkovní roleta pro velkoplošná prosklení. vychází ze systému 110 SQ avšak masivnější profil umožňuje rozpon šířky až do 6m.

Systém zipu zajišťuje odolnost rolety i při rychlosti větru do 50 km/h.

Systém snižuje prostup slunečního záření a tím zlepšuje klima v interiéru při zachování vizuálního kontaktu s exteriérem.



Solise ZIPROLL 135 SR



Ral odstíny



Bílá



Hnědá



Šedá



Krémová



Šedá Antracit

Šířka	max. 6 m
Výsuv	max. 6m
Maximální plocha	do 18 m ²
Ovládání	motor



Elektrické ovládání



RAL